



DETALHE - CAIXA DE HIDRÔMETRO
SEM /ESC.

LEGENDA

- 1 - Joelho 90
- 2 - Bucha de redução longa
- 3 - Tê de redução
- 4 - Tê
- 5 - Curva 90
- 6 - Joelho de redução
- 7 - Joelho de 45

Lista de Materiais - 1º PAVIMENTO (2x)

| Quant. | Und. | Dimensão | Descrição |
|--------|------|-----------|---|
| 0.90 | m | 25mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 5.20 | m | 40mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 4.05 | m | 32mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 194.30 | m | 32mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 16 | pc | 32mmx1" | Adaptador soldável curto bolsa e rosca |
| 16 | pc | 25mmx3/4" | Adaptador soldável curto bolsa e rosca |
| 2 | pc | 40mm | Curva 90 |
| 18 | pc | 32mm | Joelho 45 |
| 58 | pc | 32mm | Joelho 90 |
| 4 | pc | 40mm | Joelho 90 |
| 2 | pc | 40mmx32mm | Luva de redução |
| 16 | pc | 32mmx25mm | Luva de redução |
| 16 | pc | 32mm | Tê |
| 6 | pc | 40mmx32mm | Tê de redução |
| 2 | pc | 50mmx40mm | Tê de redução |

— Registros,Valv.,Hid —

| Quant. | Und. | Dimensão | Descrição |
|--------|------|----------------------|--------------------------|
| 8 | pc | 1" | Registro de Gaveta bruto |
| 8 | pc | 2,5m ³ /h | Hidrômetro Qnominal |

OBS:

- O detalhe do Hidrômetro deverá ser compatibilizado com o detalhe de ligação aprovado pela concessionária local.
- O hidrômetro que atende aos apartamentos segue com vazão nominal de 2,5m³/h.

Normas atendidas:

- NBR 5626/2020 - Instalação predial de água fria;
- NBR 5648/2010 - Tubos e conexões de PVC;
- NBR 9621/1987 - Conexões de PVC rígido.

HIDRÔMETRO P/ APARTAMENTOS 1º PAVIMENTO: 2,5m³/h Qnominal.

| Q3 | 19 | 01 | 2026 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO "AS BUILT" | ALDNEY | PAVÃO |
|---------|------|-----|------|---------------------------------------|--------|----------|
| Q2 | 31 | 01 | 2022 | REVISÃO DE ARQUITETURA | PAULO | PAVÃO |
| Q1 | 28 | 09 | 2021 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO | PAULO | PAVÃO |
| Q0 | 07 | 04 | 2021 | EMIÇÃO INICIAL | PAULO | PAVÃO |
| REV. Nº | DATA | MES | ANO | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES: | AUTOR | VERIFIC. |

CLIENTE: **GRUPO DIMENSÃO**

OBRA: **MERIBEL RESIDENCE**

TÍTULO: **PROJETO HIDRÁULICO BLOCO TIPO C ISOMÉTRICO - 1º PAVIMENTO LOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS LISTA DE MATERIAIS**

DESENHO: 1:35 DATA: 07/04/2021 RESPONSÁVEL TÉCNICO: José R. Pavao
 PLANEJAM: 1:35 VERIF: JR PAVÃO Eng. Civil-Crea/MA Reg. No.: NT10350034

GAUSS
PROJETOS

500 Luba-MA / Telefone: 011 3094.7700 / (85) 312-7800
gaussprojeto@gauss.com.br

DES. Nº: **HI-25**

REV. Nº: **03**

N.º ORÇ.: 07/2021-HI-25-003

ISOMÉTRICO BLOCO TIPO C - 1º PAVIMENTO.
ESC. 1/35