



DETALHE - CAIXA DE HIDRÔMETRO SEM /ESC.

- LEGENDA:**
- PVC Soldável marrom**
- Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32mmx1"
 - Curva 90 32mm
 - Luva de redução 40x32mm
 - Tê de redução 60x40mm
- Registros,Valv.,Hid**
- Registro de Gaveta bruto 1"
 - Hidrômetro 5m3/h Qnominal

- LEGENDA**
- 1 - Joelho 90
 - 2 - Bucha de redução longa
 - 3 - Tê de redução
 - 4 - Tê
 - 5 - Curva 90
 - 6 - Joelho de redução
 - 7 - Joelho de 45
 - 8 - Luva de Redução

Lista de Materiais - 2º PAVIMENTO (2x)

| Quant. | Und. | Dimensão | Descrição |
|--------|------|-----------|---|
| 72,84 | m | 40mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 7,10 | m | 60mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 126,09 | m | 32mm | Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) |
| 32 | pc | 32mmx1" | Adaptador soldável curto bolsa e rosca |
| 2 | pc | 60mmx50mm | Bucha de redução longa |
| 2 | pc | 60mmx40mm | Bucha de redução longa |
| 2 | pc | 40mm | Joelho 45 |
| 18 | pc | 32mm | Joelho 45 |
| 40 | pc | 32mm | Joelho 90 |
| 24 | pc | 40mm | Joelho 90 |
| 14 | pc | 40mmx32mm | Luva de redução |
| 4 | pc | 32mm | Tê |
| 8 | pc | 40mm | Tê |
| 2 | pc | 60mm | Tê |
| 10 | pc | 40mmx32mm | Tê de redução |

Registros,Valv.,Hid

| Quant. | Und. | Dimensão | Descrição |
|--------|------|----------|--------------------------|
| 8 | pc | 1" | Registro de Gaveta bruto |
| 8 | pc | 5m3/h" | Hidrômetro Qnominal |

ISOMÉTRICO BLOCO TIPO C - 2º PAVIMENTO.
ESC. 1/35

OBS:

- O detalhe do Hidrômetro deverá ser compatibilizado com o detalhe de ligação aprovado pelo concessionário local.
- O hidrômetro que atende aos apartamentos segue com vazão nominal de 3,5m3/h.

Normas atendidas:

- NBR 5626/2020 - Instalação predial de água fria;
- NBR 5648/2010 - Tubos e conexões de PVC;
- NBR 9621/1987 - Conexões de PVC rígido.

HIDRÔMETRO P/ APARTAMENTOS 2º PAVIMENTO: 5m3/h Qnominal.

| REV. Nº | DATA | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES | AUTOR | VERIFIC. |
|---------|------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 03 | 19/01/2026 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO "AS BUILT" | ALDNEY | PAVÃO |
| 02 | 31/01/2022 | REVISÃO DE ARQUITETURA | PAULO | PAVÃO |
| 01 | 28/09/2021 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO | PAULO | PAVÃO |
| 00 | 07/04/2021 | EMIÇÃO INICIAL | PAULO | PAVÃO |

CLIENTE: GRUPO DIMENSÃO

OBRA: MERIBEL RESIDENCE

TÍTULO: PROJETO HIDRÁULICO
BLOCO TIPO C
ISOMÉTRICO - 2º PAVIMENTO
LOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS
LISTA DE MATERIAIS

| DESENHO | DATA | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
|---------|------------|---|
| 1:35 | 07/04/2021 | José R. Pavão |
| PLANTAS | VERIFIC. | REG. Nº |
| 1:35 | JR PAVÃO | Eng. Civil-Crea/MA Reg. Nº: NT1035003-1 |



PROJETUS
Rua: Lusa - MA / Fone: (98) 312-7800
gaussprojeto@gauss.com.br

HI-26

REV. Nº 03

N.º DE: 07/2021-HI-26-R03